




GB



Code for Fire Prevention in
Design of Interior Decoration of Buildings



1995-03-29

1995-10-01



0222—95,

,

o

13



Code for Fire Prevention in


D


《
》

[1995]181

[1990]160 ,

《





1

1.0.1

”

,

,

“

、

,

。



: 《
 》
 2.0.6 300g/m² 、 ,
 A , B₁ 。
 2.0.7 A , A
 ; A , 1.5kg/m²
 , B₁ 。 B₁、B₂
 , A
 。
 2.0.8 ,
 。
 2.0.9 。
 B 。

3

3.1

- 3.1.1** 15mm, 10%。
- 3.1.2** , A ,
- 3.1.3** A , B₁ 。
- 3.1.4** , A , B₁ 。
- 3.1.5** , A
- 3.1.6** A
- 3.1.7** A , B₁ 。
- 3.1.8** , A
- 3.1.9** (, B₁) A ,
- 3.1.10** B₁
- 3.1.11** , A ,



3.2.2

100m²

3.2.1

3.2.3

3.1.18

3.2.1

3.2.1

3.2.1

	>10000m ²	A	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁		B ₁
	≤10000m ²	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂		B ₂
()	>10000m ²	A	A	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂		B ₂
	≤10000m ²	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂		B ₂
	>800	A	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁
	≤800	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₁	B ₁	B ₂
	>3000	A	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	
	≤3000	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₁	B ₂
	9000m ² >3000m ² >	A	B ₁	A	A	B ₁	B ₁		B ₂
	1000~3000m ² 3000~9000m ²	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₁		
	3000m ² <1000m ² <	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂		

		A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂		B ₂
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂	B ₂		
	>100m ²	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₁		B ₂
	≤100m ²	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂		B ₂
		A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₁		B ₂
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂	B ₂		B ₂
		A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂		B ₂
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂			
		B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂		B ₂
		B ₁	B ₂	B ₂	B ₂	B ₂			

3.3

3.3.1

3.3.1

3.3.2

3.1.18

100m

800

3.3.1

3.3.3

500m²

2h

3.3.1

3

3. 4. 1

	A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂
	A	A	B ₁	B ₁	B ₁			

		A	B ₁	B ₁	B ₁	B ₂	B ₁	B ₁		B ₁	B ₁
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₁	B ₂	B ₁	B ₂		B ₂	B ₂
		A	B ₁	B ₂	B ₁	B ₂	B ₁		B ₁	B ₂	B ₁
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂	B ₂		B ₂	B ₂	B ₂


①“ ” ;
 ② 《 》 。

3. 4. 3

,

,

3. 4.



4

4.0.1

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.0.4

4.0.1

		A	A	A	A
		A	A	A	B ₁
		A	B ₁	B ₁	B ₂
	>24m ≤24m	B ₁	B ₁	B ₂	B ₂
		A	A	B ₁	B ₁
		B ₁	B ₁	B ₂	B ₂
	>24m ≤24m	B ₁	B ₂	B ₂	B ₂

A

A.1

A.1.1 A

》

。

， B₂ : $\geq 150\text{mm}$ 。

A. 2. 2. 1 ;
A. 2. 2. 2 200℃；

A. 2. 2. 3 ， 。

A. 2. 3 、 、 ， ，
， B₂ ；
A. 2. 3. 1 ， 20s

， ；
A. 2. 3. 2 ， ，
， 20s ，

。
A. 2. 4 ， ，
 $0.45\text{W}/\text{m}^2$ ， B₁ ；
 $0.22\text{W}/\text{cm}^2$ ， B₂ 。

A. 2. 5 ， ， A. 2. 5
， B₁ B₂ 。

A. 2. 5

	(mm)	(s)	(s)
B ₁	≤ 150	≤ 5	≤ 5
B ₂	≤ 200	≤ 15	≤ 10

A. 2. 6 ， 、 ，
A. 2. 6 ， B₁ B₂。

A. 2. 6

	(mm)		
B ₁	≥ 32	1	0
B ₂	≥ 27	1	1

A. 2. 7 ， ，
， 。

C

C. 0. 1

,

:

(1)

， :

“ ”，

“ ”。

(2)

， :

“ ”，

“ ” “ ”。

(3)

， :

“ ” “ ”，

“ ”。

C. 0. 2

“ ” “ ”。

,

:

:

: